

# Patron pour Poupées Bella

## Instructions

Les pages suivantes sont tirées de scans en A4,  
imprimez-les donc en pleine page A4 pour avoir la taille réelle.

### nummer 1. Vistran jas

Ben. stof: 1 reep van 50 x 70 cm. knippen; 1 pijpje garen; 5 knopen

- |                              |               |                    |               |              |
|------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1. Voorpand                  | 3. Achterpand | 5. Achterhalsbeleg | 7. Onderkraag | 9. Ondermouw |
| 2. Voorhals en sluitingbeleg | 4. Splitbeleg | 6. Bovenkraag      | 8. Bovenmouw  |              |

**NAAIBESCHRIJVING:** Coupnaden stikken. Middenachternaad stikken tot splitteken. Delen 4 op de goede kant van de delen 3 stikken en keren. Zij-, schouder- en mouwnaden stikken. Kraag met de goede kanten op elkaar rijgen, stikken en keren. Kraag dubbel op de goede kant van de hals rijgen. De delen 2 en 5 aan elkaar stikken. Beleg op de goede kant van de hals en sluiting rijgen, stikken, keren en hechten op de naden. Mouwen inrijgen en stikken. Lengte van de jas en mouwen bepalen en met een zoom afwerken. Knoopsgaten maken. De jas doorstikken (zie foto). Knopen aanzetten. De jas luchtig afstrijken.


### 1. Manteau en Vistran

Métrage tissu: une bande de 50 x 70 cm; une bobine de fil; cinq boutons

- |   |                      |                             |                     |                      |
|---|----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. devant                                   | 3. dos               | 5. parementure encolure dos | 7. dessous de col   | 9. dessous de manche |
| 2. parementure encolure devant et fermeture | 4. parementure fente | 6. dessus de col            | 8. dessus de manche |                      |

**EXECUTION:** Piquer les pînces. Piquer jusqu'à la fente la couture du milieu dos. Piquer les pièces no 4 endroit contre endroit des pièces no 3 et les rabattre. Fermer les côtés, les épaules et les manches. Bâtir le col endroit contre endroit, piquer et retourner. Bâtir les 2 épaisseurs du col endroit contre endroit de l'encolure. Réunir les pièces nos 2 et 5 par une couture. Bâtir les parementures endroit contre endroit de l'encolure et de la fermeture, piquer, retourner et fixer les parementures sur les coutures. Monter les manches autour des emmanchures en faisant coïncider les points de raccord. Déterminer la longueur du manteau et des manches et en ourler le bas. Broder les boutonnières. Surpiquer le manteau (voir photo). Coudre les boutons. Repasser le manteau.







BELEG - PAREMENTURE

4

SPIITBELEG PAREMENTURE FENTE SCHLITZBELEG



RÜCKW. MITTE  
MILIEU DOS

BELEG  
PAREMENTURE  
5  
MA

6  
BREUKLIJN - CASSURE.  
UMBRUCH

MIDDEN VOOR - MILIEU DEVANT - VORD. MITTE

TAILLE

FIGUURNAAD - PINCE  
ABNAHER

3

7  
BREUKLIJN - CASSURE  
UMBRUCH

8  
DRAADRICHTING - SENS DU FIL - FADENLAUF  
ELARGIR - DEHNEN  
UITZETTEN  
- ENHALTEN  
- RETENIR  
INHODEN

9  
DRAADRICHTING - SENS DU FIL - FADENLAUF

TE  
TAILLE

A  
FIGUURNAAD - PINCE

BELEG  
5 MA  
PAREMENTURE

RÜCKW. MITTE  
MILIEU DOS

BELEG - PAREMENTURE