

# Patron pour Poupées Bella

## Instructions

Les pages suivantes sont tirées de scans en A4,  
imprimez-les donc en pleine page A4 pour avoir la taille réelle.

### nummer 3. Tuniekpak

Ben. stof: 1 reep van 35 x 100 cm. knippen; 2 pijpjes garen; 1 rits 14 cm.; 4 knoopjes

13. Voorpand 14. Zak 15. Achterpand 16. Boordje 17. Mouw 18. Mouwboord 19. Voorbroek 20. Achterbroek 21. Tailleband

NAAIBESCHRIJVING: Coupenaden stikken. Middenvoornaad stikken tot splittekén en de naad openpersen. Schoudernaad stikken, mouw inzetten. Mouw- en zijkaden stikken. Boordje met de goede kanten op elkaar stikken en keren. Boordje enkel op de goede kant langs de hals rijgen, stikken en aan de binnenkant tegenzomen. Mouwboord enkel aan de binnenkant van mouwen stikken en aan de goede kant opstikken. Zakje op de aangegeven lijn van deel 13 hechten. Lengte van de tuniek bepalen en met een zoom afwerken. De Tuniek afpersen. Knopen aanzetten. Rits met de hand inzetten.

Broek: Coupenaden stikken: Kruisnaden van de delen 19 en 20 stikken. Beennaden stikken. Zijkaden stikken (opening in linker zijnaad vrijlaten voor split). Split afwerken. Tailleband met de goede kant binnen de zijkaden en overslag stikken en keren. Tailleband enkel op de goede kant van de broek rijgen, stikken en aan de binnenkant tegenzomen. Omslag in de pijpen maken en het beleg tegenzomen. De Broek afpersen. Knooplusjes en knoop aanzetten.

### 3. Tunique

Métrage tissu: une bande de 35 x 100 cm; 2 bobines de fil; 1 fermeture à glissière de 14 cm; 4 boutons

13. devant 14. poche 15. dos 16. col 17. manche 18. bordure de manche 19. pantalon devant 20. pantalon dos 21. ceinture

EXECUTION: Piquer les pinces. Piquer jusqu'à la fente la couture du milieu devant, repasser la couture ouverte et monter la fermeture à glissière. Fermer les épaules et monter les manches. Fermer les manches et les côtés. Piquer le col endroit contre endroit et le retourner. Bâtir une épaisseur du col endroit contre endroit de l'encolure, piquer et fixer l'autre épaisseur sur l'envers. Piquer une épaisseur des bordures de manche sur l'envers des manches et piquer l'autre épaisseur sur l'endroit. Fixer la poche sur la ligne indiquée de la pièce no 13. Déterminer la longueur de la tunique et faire l'ourlet. Repasser la tunique. Coudre les boutons.

Pantalon: Piquer les pinces. Piquer les coutures d'entrejambes des pièces nos 19 et 20. Fermer les jambes et les côtés (laisser une ouverture dans la couture de côté gauche pour la fente). Achever la fente. Placer la ceinture endroit contre endroit, piquer les coutures de côtés et la croisure, retourner. Bâtir une épaisseur de la ceinture endroit contre endroit du pantalon, piquer et fixer l'autre épaisseur sur l'intérieur. Faire les revers dans les jambes et fixer la parementure sur l'intérieur. Repasser le pantalon. Coudre une bride et un bouton.

### 3. Tunika - Anzug

Ben. Stoff: 1 Streifen von 35 x 100 cm; 2 Röllchen Nähseite; 1 Reißverschluß von 14 cm; 4 Knöpfchen

13. Vorderteil 14. Tasche 15. Rückenteil 16. Kragen 17. Ärmel 18. Ärmelbündchen 19. vordere Hose 20. rückwärtige Hose 21. Hosenbund

#### ARBEITSANLEITUNG:

Tunika: Die Abnäher steppen. Die vordere Mittelnahnt bis zum Schlitzzeichen steppen, ausbügeln und den Reißverschluß einsetzen. Die Schulternähte steppen. Die Ärmel einsetzen. Seiten- und Ärmelnähte steppen. Die Kragenteile rechts auf rechts aufeinander steppen und kehren. Den Kragen nur von rechts gegen den Halsausschnitt reihen und steppen, von innen gegensäumen. Die Ärmelbündchen nur von innen gegen die Ärmel aufsteppen, von außen aufsteppen. Die Tasche auf der angegebenen Linie auf Teil 13 heften. Die Tunika in der gewünschten Länge säumen, aufbügeln und die Knöpfe ansetzen.

Hose: Die Abnäher steppen. Die Schrittnähte der Teile 19 und 20 steppen. Bein- und Seiten nähte schließen, dabei in der linken Seitennahnt eine Öffnung für den Schlitz lassen. Den Schlitz ausarbeiten. Den Hosenbund rechts auf rechts zusammenlegen, Seiten und Übertritt davon beugen und kehren. Den Hosenbund nur von rechts gegen die Hose reihen und steppen, von innen gegensäumen. Den Aufschlag in die Hosenbeine legen und den Beleg gegensäumen. Die Hose aufbügeln. Ein Knöpfchen ansetzen und eine Trense arbeiten.



A coller avec la page suivante...

20

BROEKVOUW PLIDUPANTALON BUGELFALTE

- RUCKW. MILIEU  
MIDDEN ACHTER  
MILIEU DOS

PAREMENTURE

BLEEC

FIGUURNAAD

- PINCE

ABNAHER

FIGUURNAAD - PINCE

ABNAHER

19

BROEKVOUW PLIDUPANTALON BUGELFALTE

FIGUURNAAD

- PINCE

ABNAHER

FIGUURNAAD

- PINCE - ABNAHER


SCHLITZ

SPLIT FENTE

**20**

BROEKVOUW PLIDUPANTALON BUGELFALTE

VOUWLIJN - LIGNE PLI - UMBRUCHLINIE




**19**

BROEKVOUW PLIDUPANTALON BUGELFALTE

UMBRUCHLINIE  
VOUWLIJN

LIGNE PLI



14

MIDDEN ACHTER - MILIEU DOS - RUCKW. MITTE

STOFVOUW - PLI DU TISSU - STOFFBRUCH

15

CROISURE  
ÜBERTRITT

OVR  
SAC

VOUWLINN - LIGNE PLI - UMBRUCHLINIE

18

TASCHENLINIE  
LIGNE DE POCHE

ZAKLINI FIGUURNAAD  
PINCE-ABNAHMER

SPLIT - FENTE - SCHLITZ

MIDDEN VOOR - MILIEU DEVANT

VORD. MITTE

3

EINHALTFEN

-FÄDENLAUF  
SENS DU FIL  
DRAADRICHING

RETENIR

INHOUDEN

17

16

PARLEMENTURE  
BELLEG

M  
A